

## Otthoni parenterális táplálás elszámolása

A tartós parenterális táplálásra szoruló betegek *otthonukban* történő parenterális táplálás finanszírozása a fekvőbeteg kassza terhére, a homogén betegcsoportok (HBCs) besorolási szabályai szerint történik.

### Kiemelt szabályok:

- Az intézetben fekvő betegekhez hasonlóan „Adatlap” kitöltése szükséges. Az adatjelentést a **különálló kúra állományban** kell havonta beküldeni.
- Folyamatos táplálás esetén is havonta történik a finanszírozás, ezért került bevezetésre az adatlap lezárását biztosító technikai jellegű kód: „23. A beteg további sorsa” mezőben a „T. otthoni parenterális táplálás”. A táplálási esemény végleges megszűnéséig ezt a kódot kell alkalmazni.
- Az adatlapon a „3. Osztály azonosítója”, és „3/A. Szakma kódja” mezőkhöz az OPT centrum fekvőbeteg osztály azonosítóját kell írni, mely az otthoni parenterális táplálást koordinálja.
- Az adatlapon a „19. A felvétel típusa” mezőben a „4. kúraszerű ellátás” kell szerepeljen.
- A HBCs alsó-, és normatív határnapja megegyezik a havi táplálási események számával, így a súlyszám nem egy táplálási eseményre, hanem egy teljes hónap táplálási eseményére jutó súlyszámot tartalmazza. Egy táplálási ciklus, amelyre a HBCs súlyszáma kalkulálva van a felső határnapig tart. Újabb táplálási ciklus a felső határnap letelte után kezdődik.

Kód	Megnevezés	Alsó határnap	Normatív nap	Felső határnap	Súlyszám
300A	OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális szakában	10	10	14	1,97320
300B	OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben	20	20	28	2,45540
300C	OPT mérsékelt alultápláltsággal járó kórképekben	12	12	28	1,47324
300D	OPT enyhe alultápláltsággal járó kórképekben	8	8	28	0,98216
300E	OPT alultápláltsággal járó kórképekben 2 éves kor alatt	28	28	28	3,11082

- Mivel kúraszerű ellátásról van szó, ezért nem minden táplálási eseményre kell adatlapot kitölteni, hanem havonta egy adatlapot kell egy betegről készíteni, ami a havi táplálási eseményeket dátumonként tartalmazza. Tehát a „88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT)” beavatkozás mellé 1 darabot, és a táplálási esemény dátumát kell írni, mindezt annyiszor ismételni, ahány táplálás történt. Folytató rekordra van lehetőség. (A kúraszerű

ellátások kódolásának és besorolásának szabályait a 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 13. melléklete tartalmazza.)

➤ Ha az ellátási esemény nem egy teljes hónapra történik, vagy a súlyosság tekintetében változás következik be, akkor a lezárt ellátási esemény súlyszámának meghatározása részarányosan történik a táplálási napok függvényében. (az esemény lezárásakor a „23. A beteg további sorsa” mezőben a „T. otthoni parenterális táplálás”-t kell beírni.)

➤ A garanciális szabály alapján, ha egy beteg a besorolása szerinti HBCs felső határnapján belül kórházi felvételre kerül, akkor a két ellátás összevonva, egy ellátási esetnek minősül. E szabály alól kivétel az otthoni parenterális táplálás. A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 14. számú melléklete a „Határnapon belüli ismételt felvételre vonatkozó összevonási szabály alóli kivételek” tartalmazza az OPT HBCs-eket, ami azt jelenti, hogy nem vonódik össze a kórházi bentfekvés és az otthoni parenterális táplálás.

➤ Fekvőbeteg szakellátás esetén járóbeteg szakellátás csak 06-os térítési kategóriával jelenhető (06 = fekvőbeteg részére végzett ellátás), a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5 §-a szerinti kivételeket. Az otthoni parenterális táplálás kúraállományban történő jelentése esetén a fekvő járó átfedés vizsgálata elmarad. Tehát otthoni parenterális táplálás ideje alatt szakrendelésen a 01 = magyar biztosítás alapján végzett ellátás térítési kategória alkalmazható, kifizetése a járóbeteg kassza terhére történik.

➤ Betegségekre vonatkozó besorolási szabályok  
Minden OPT HBCs-nél a következő besorolási szabály szerepel:  
*"A" DIAGN. ÉS "B" DIAGN. Társult betegségeként ÉS "C" BEAV. "*

Ez azt jelenti, hogy az „A” csoportban szereplő betegségek közül egyet „3” típusú diagnózisként (3. ápolást indokló fődiagnózis), és a „B” csoportban szereplő betegségek közül egyet „5” típusú diagnózisként kell feltüntetni az adatlapon.

HBCs	Diagnózis típusa (T)	
	3. ápolást indokló fődiagnózis	5. kísérő betegség
300A	K9081, K9082, K9121, K9122, K9123, K9124	E4301
300B	K9081, K9082, K9121, K9122, K9123, K9124	E4302
300C	K9081, K9082, K9121, K9122, K9123, K9124	E4400
300D	K9081, K9082, K9121, K9122, K9123, K9124	E4410
300E	K9081, K9082, K9121, K9122, K9123, K9124	E4302, E4400, E4410

➤ Az otthoni parenterális táplálást meghatározott intézeti kör jelentheti, melyek a következők:

66/b.# \*06M 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális szakában

66/c.# \*06M 300B OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben

66/d.# \*06M 300C OPT mérsékelt alultápláltsággal járó kórképekben

66/e.# \*06M 300D OPT enyhe alultápláltsággal járó kórképekben

0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest

0122 Heim Pál Gyermekkórház, Budapest

0123 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest

0140 Semmelweis Egyetem, Budapest  
0242 Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Központ  
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc  
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ  
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár  
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr  
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum  
1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza  
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár  
01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest  
0101 Szent Imre Kórház, Budapest

66/f.# \*06M 300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben 2 éves kor alatt  
0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest  
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest  
0242 Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Központ  
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ  
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum  
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc  
0122 Heim Pál Gyermekkórház, Budapest  
0123 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest

➤ Besoroló kézikönyv

\*\*\*\* 06 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális szakában  
BETEGSÉGEK "A"

K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelesség miatt  
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelesség miatt  
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelesség (vékonybél<150cm, jejunosztómával)  
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelesség (vékonybél<60cm, részleges vastagbélhiány)  
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelesség (vékonybél<30cm, intakt vastagbél)  
K9124 Műtét utáni bélelégtelesség, a vékonybél hossza nem ismert

BETEGSÉGEK "B"

E4301 Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság iniciális szaka

BEAVATKOZÁSOK "C"

88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT)

"A" DIAGN. ÉS "B" DIAGN. Társult betegségként ÉS "C" BEAV.

\*\*\*\* 06 300B OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben  
BETEGSÉGEK "A"

K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelesség miatt  
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelesség miatt  
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelesség (vékonybél<150cm, jejunosztómával)  
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelesség (vékonybél<60cm, részleges vastagbélhiány)  
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelesség (vékonybél<30cm, intakt vastagbél)  
K9124 Műtét utáni bélelégtelesség, a vékonybél hossza nem ismert

BETEGSÉGEK "B"

E4302 Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság krónikus szaka

BEAVATKOZÁSOK "C"

88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT)

"A" DIAGN. ÉS "B" DIAGN. Társult betegségként ÉS "C" BEAV.

\*\*\*\* 06 300C OPT mérsékelt alultápláltsággal járó kórképekben  
BETEGSÉGEK "A"

K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelesség miatt

K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelesség miatt  
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelesség (vékonybél<150cm, jejunosztomával)  
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelesség (vékonybél<60cm, részleges vastagbélhiány)  
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelesség (vékonybél<30cm, intakt vastagbél)  
K9124 Műtét utáni bélelégtelesség, a vékonybél hossza nem ismert

BETEGSÉGEK "B"

E4400 Mérsékelt fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság

BEAVATKOZÁSOK "C"

88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT)

"A" DIAGN. ÉS "B" DIAGN. Társult betegségként ÉS "C" BEAV.

\*\*\*\* 06 300D OPT enyhe alultápláltsággal járó kórképekben

BETEGSÉGEK "A"

K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelesség miatt

K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelesség miatt

K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelesség (vékonybél<150cm, jejunosztomával)

K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelesség (vékonybél<60cm, részleges vastagbélhiány)

K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelesség (vékonybél<30cm, intakt vastagbél)

K9124 Műtét utáni bélelégtelesség, a vékonybél hossza nem ismert

BETEGSÉGEK "B"

E4410 Enyhe fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság

BEAVATKOZÁSOK "C"

88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT)

"A" DIAGN. ÉS "B" DIAGN. Társult betegségként ÉS "C" BEAV.

\*\*\*\* 06 300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben 2 éves kor alatt

BETEGSÉGEK "A"

K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelesség miatt

K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelesség miatt

K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelesség (vékonybél<150cm, jejunosztomával)

K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelesség (vékonybél<60cm, részleges vastagbélhiány)

K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelesség (vékonybél<30cm, intakt vastagbél)

K9124 Műtét utáni bélelégtelesség, a vékonybél hossza nem ismert

BETEGSÉGEK "B"

E4302 Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság krónikus szaka

E4400 Mérsékelt fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság

E4410 Enyhe fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság

BEAVATKOZÁSOK "C"

88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT)

"A" DIAGN. ÉS "B" DIAGN. Társult betegségként ÉS "C" BEAV."